


- المربع باللون الاحمر رقم ١ ورقم ٢ تعني غرفة التي يتم تسجيل الجياذ القادمة من المسارات شباك مع اليمين واليسار بمساحة ٢م×٢م للغرفة الواحدة.
- لمربع باللون الاخضر رقم ١ ورقم ٢ ورقم ٣ تعني غرفة التي يتم تسجيل الجياذ للدخول للكشوف شباك مع اليمين واليسار بمساحة ٣م×٢م للغرفة الواحدة.
- الدوائر الزرقاء تعني احواض ماء للتبريد على الجياذ قبل الكشوف وعدد الاحواض يتم التنسيق مع اللجنة الفنية للقدرة.



- المربع باللون الاحمر رقم ١ ورقم ٢ تعني غرفة التي يتم تسجيل الجياد القادمة من المسارات شباك مع اليمين واليسار بمساحة ٢م × ٢م للغرفة الواحدة .
- لمربع باللون الاخضر رقم ١ ورقم ٢ ورقم ٣ تعني غرفة التي يتم تسجيل الجياد للدخول للكشف شباك مع اليمين واليسار بمساحة ٣م × ٢م للغرفة الواحدة .
- الدوائر الزرقاء تعني احواض ماء للتبريد على الجياد قبل الكشف .

الفرق بين نموذج أوب

نموذج أ يكون افضل من جميع النواحي الفنية والاعلامية حيث يمكن بناء وتعديل دون الحاجة لمساحات اضافية (مثل بناء منصة تتويج او زيادة في مظلات للخيل او تعديل منطقة الكشف او منطقة التبريد) .



ما يتوجب على المنظم :

النقاط الضرورية توفرها من اللجنة المنظمة للسباق وهي كالتالي :

- يجب عمل قرية السباق حسب المواصفات في نموذج أ او نموذج ب .
- رش ارضية مقر القرية بالماء الوافي لتلافي الغبار لسلامة الجياد .
- توفير الاضاءة والكهرباء في مقر القرية لتشغيل الانظمة والساعات الالكترونية .
- توفير رجال الامن والاسعاف قبل انطلاق السباق .
- عمل ورسم المسار بعد موافقة اللجنة الفنية للقدرة بالاتحاد السعودي للفروسية على مسافة المراحل .
- توفير الاعلام بعددت اللوان حسب مراحل السباق .
- توفير الماء في المسار مع تحديد الاماكن التي يتم توفير الماء بها والتي لاتزيد عن ١٠ كلم بين كل نقطة في المسار الواحد .
- تامين متطلبات المراقبين في المسار بالاتفاق مع اللجنة الفنية للقدرة .